



PRISLISTE
JUNI 2011



THOR[®]
R A D I A T O R E R

Type 11 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE 05** Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	523		666		802		932		1295	
n-exponent	1,30		1,31		1,30		1,30		1,30	
WVS-nummer	3211301xx		3211401xx		3211501xx		3211601xx		3211901xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	498	131	519	168	629	202	640	235	786	330
500			581	210	694	252	707	294	940	413
600	642	197	661	251	792	302	802	352	1067	495
700			715	293	883	353	922	411	1227	578
800	782	262	813	335	982	403	1001	470	1379	660
900			907	377	1083	454	1074	528	1620	743
1000	932	328	971	419	1181	504	1210	587	1927	814
1100			1025	461	1282	554	1294	646		
1200	1121	394	1144	503	1379	605	1460	704		
1400	1272	459	1327	587	1659	706	1770	822		
1500			1454	629	1845	756	1951	881		
1600	1507	525	1582	670	2028	806	2136	939		
1800			1744	754	2295	907	2391	1057		
2000	2132	656	1951	838	2543	1008	2661	1174		
2500	2629	820								
3000	3252	984								

Lagerstandard : Dag-til-dag levering

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

KOMPAKT
 TYPE 21 + 22

Type 21

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	755		953		1141		1322		1841	
n-exponent	1,31		1,31		1,31		1,32		1,33	
WS-nummer	3212303xx		3212403xx		3212503xx		3212603xx		3212903xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	960	190					1180	330	1584	458
600	1244	284	1225	358	1405	428	1457	496	2119	688
800	1322	378	1501	478	1701	570	1808	661	2646	917
900	1447	426	1616	537	1876	642	1971	743	2928	1031
1000	1568	473	1775	597	2053	713	2141	826	3239	1146
1100	1721	520	1941	657	2254	784	2314	909	3547	1261
1200	1873	568	2109	716	2408	856	2484	991	3883	1375
1400	2121	662	2447	836	2825	998	2884	1156	4459	1604
1600	2506	757	2836	955	3325	1141	3489	1322	5333	1834
1800	2754	851	3126	1075	3694	1283	3898	1487	5910	2063
2000	3161	946	3468	1194	4039	1426	4294	1652	6580	2292
2200			3818	1313	4438	1569	4682	1817		
2400			4169	1433	4832	1711	5118	1982		
2600			4508	1552	5193	1854	5509	2148		
2800			4897	1672	5623	1996	5910	2313		
3000			5109	1791	6212	2136	6475	2478		

Type 22

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	942		1202		1449		1683		2326	
n-exponent	1,31		1,32		1,32		1,33		1,34	
WS-nummer	3212304xx		3212404xx		3212504xx		3212604xx		3212904xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	967	236	1042	300	1165	362	1214	419	1713	577
500			1147	376	1292	453	1381	524	1867	721
600	1230	354	1305	451	1423	543	1485	628	2326	865
700			1434	526	1636	634	1711	733	2618	1009
800	1499	472	1560	601	1734	724	1841	838	2934	1154
900	1646	531	1727	676	1942	815	2076	942	3256	1298
1000	1787	590	1889	751	2121	905	2252	1047	3583	1442
1100	1925	649	2131	826	2441	996	2545	1152	3967	1586
1200	2071	708	2220	901	2520	1086	2666	1256	4352	1730
1400	2352	826	2607	1051	3009	1267	3148	1466	5011	2019
1500	2565	885	2806	1127	3202	1358	3350	1571	5513	2163
1600	2780	944	2999	1202	3387	1448	3553	1675	6009	2307
1700	2922	1003	3146	1277	3573	1539	3768	1780	6342	2451
1800	3060	1062	3298	1352	3759	1629	3981	1885	6675	2596
2000	3626	1180	3719	1502	4128	1810	4440	2094	7447	2884
2200	4080	1298	4216	1652	4603	1991	4877	2303		
2400	4438	1416	4590	1802	5015	2172	5312	2513		
2500	4654	1475	4780	1878	5217	2263	5542	2618		
2600	4868	1534	4969	1953	5421	2353	5765	2722		
2800	5189	1652	5323	2103	5835	2534	6208	2932		
3000	5532	1770	5752	2253	6263	2715	6551	3141		

Lagerstandard : Dag-til-dag levering

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 33 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE 05** Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	1334		1700		2048		2379		3297	
n-exponent	1,29		1,30		1,31		1,32		1,34	
WVS-nummer	3212306xx		3212406xx		3212506xx		3212606xx		3212906xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	1468	336							2278	818
500									2682	1022
600	1936	505			2196	770	2274	892	3136	1226
700					2448	899	2546	1040	3541	1431
800	2087	673	2337	855	2734	1027	2823	1189	3990	1635
900	2233	758	2561	962	3022	1156	3127	1337	4456	1840
1000	2438	842	2783	1069	3282	1284	3433	1486	4899	2044
1200	2839	1010	3295	1283	3890	1541	4027	1783	5967	2453
1400	3241	1179	3772	1497	4506	1798	4707	2080	6893	2862
1500	3543	1263	4131	1604	4946	1926	5171	2229	7591	3066
1600	3847	1347	4496	1710	5387	2054	5631	2378	8289	3270
1800	4247	1516	4969	1924	5923	2311	6150	2675	9214	3679
2000	5047	1684	5736	2138	6654	2568	6889	2972	10010	4088
2200	6123	1852	6199	2352	7277	2825	7699	3269		
2400	6652	2021	6985	2566	7958	3082	8542	3566		
2600	6809	2189	7744	2779	8614	3338	9015	3864		
2800	7640	2358	8278	2993	9294	3595	9724	4161		
3000	7745	2526	8811	3207	9949	3852	10429	4458		

Lagerstandard : Dag-til-dag levering

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 11

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	400		500		600		900	
W/m 75/65/20	666		802		932		1295	
n-exponent	1,31		1,30		1,30		1,30	
WS-nummer	3214401xx		3214501xx		3214601xx		3214901xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	811	168	975	202	1063	235	1418	330
600	1020	251	1190	302	1299	352	1930	495
700					1398	411	2181	578
800	1200	335	1347	403	1467	470	2433	660
1000	1445	419	1621	504	1771	587		
1200	1706	503	1889	605	2058	704		

Type 21

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	755		953		1141		1322		1841	
n-exponent	1,31		1,31		1,31		1,32		1,33	
WS-nummer	3214303xx		3214403xx		3214503xx		3214603xx		3214903xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400			1072	239	1250	285	1304	330	1787	458
600			1370	358	1575	428	1637	496	2432	688
700					1752	499	1846	578	2746	802
800	1386	378	1657	478	1930	570	2057	661	3063	917
900	1562	426	1845	537	2137	642	2256	743	3402	1031
1000	1677	473	2028	597	2352	713	2458	826	3741	1146
1100	1907	520	2316	657	2646	784	2662	909	4145	1261
1200	2088	568	2398	716	2781	856	2870	991	4549	1375
1400	2496	662	2838	836	3280	998	3350	1156	5330	1604
1600	2903	757	3277	955	3875	1141	4076	1322	6287	1834
1800	3267	851	3614	1075	4324	1283	4562	1487	6977	2063
2000	3754	946	4087	1194	4730	1426	5043	1652	7788	2292
2200	4129	1041	4855	1313	5193	1569	5560	1817	8495	2521
2400	4506	1135	5206	1433	5658	1711	6066	1982	9266	2750
2600	5069	1230	5592	1552	6125	1854	6496	2148	10039	2980
2800	5775	1324	5915	1672	6569	1996	6803	2313	10460	3209
3000	6080	1419	6236	1791	6701	2139	7012	2478	10749	3438

Lagerstandard : Dag-til-dag levering

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 22 **Højde** Watts 70/40/20°C **CE**05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	942		1202		1449		1683		2326	
n-exponent	1,31		1,32		1,32		1,33		1,34	
VVS-nummer	3214304xx		3214404xx		3214504xx		3214604xx		3214904xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400			1142	300	1286	362	1344	419	1947	577
500			1265	376	1439	453	1546	524	2129	721
600	1372	354	1457	451	1597	543	1656	628	2680	865
700			1611	526	1852	634	1944	733	3032	1009
800	1690	472	1764	601	1967	724	2097	838	3409	1154
900	1863	531	1961	676	2220	815	2378	942	3797	1298
1000	2034	590	2159	751	2437	905	2590	1047	4190	1442
1100	2199	649	2446	826	2818	996	2942	1152	4651	1586
1200	2368	708	2553	901	2913	1086	3083	1256	5108	1730
1400	2707	826	3021	1051	3497	1267	3668	1466	5903	2019
1500	2964	885	3254	1127	3725	1358	3911	1571	6504	2163
1600	3225	944	3489	1202	3955	1448	4154	1675	7104	2307
1800	3565	1062	3844	1352	4399	1629	4668	1885	7899	2596
2000	4239	1180	4350	1502	4842	1810	5218	2094	8826	2884
2200	4771	1298	4876	1652	5374	1991	5756	2303	9582	3172
2400	5303	1416	5404	1802	5906	2172	6278	2513	10279	3461
2600	5731	1534	5855	1953	6395	2353	6809	2722	11398	3749
2800	6173	1652	6323	2103	6926	2534	7335	2932	12167	4038
3000	6523	1770	6793	2253	7404	2715	7751	3141	13058	4326

Type 33 **Højde** Watts 70/40/20°C **CE**05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	1334		1700		2048		2379		3297	
n-exponent	1,29		1,30		1,31		1,32		1,34	
VVS-nummer	3214306xx		3214406xx		3214506xx		3214606xx		3214906xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400									2623	818
500							2244	743	3109	1022
600			2155	641	2525	770	2618	892	3653	1226
800	2328	674	2690	855	3169	1027	3278	1189	4676	1635
900	2567	758	2961	962	3519	1156	3642	1337	5217	1840
1000	2818	842	3232	1069	3823	1284	4008	1486	5763	2044
1200	3294	1010	3841	1283	4555	1541	4723	1783	7045	2453
1400	3777	1179	4415	1497	5296	1798	5537	2080	8162	2862
1500	4142	1263	4849	1604	5821	1926	6093	2229	8999	3066
1600	4506	1347	5283	1710	6353	2054	6650	2378	9839	3270
1800	4986	1516	5855	1924	6996	2311	7267	2675	10949	3679
2000	5945	1684	6773	2138	7873	2568	8153	2972	11903	4088
2200	6699	1852	7458	2352	8679	2825	9028	3269		
2400	7455	2021	8136	2566	9470	3082	9858	3566		
2600	7854	2189	9183	2779	10227	3338	10710	3864		
2800	8369	2358	9899	2993	10987	3595	11704	4161		
3000	8671	2526	10460	3207	11973	3852	12403	4458		

Lagerstandard : Dag-til-dag levering Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 21

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	717		905		1084		1256		1749	
n-exponent	1,31		1,31		1,32		1,32		1,33	
WS-nummer	3215303xx		3215403xx		3215503xx		3215603xx		3215903xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400			1572	227	1563	271	1623	314		
500									2605	544
600			1697	340	1969	406	2049	470	3037	653
700									3434	762
800			2049	454	2413	542	2567	627	3829	870
900									4256	979
1000	2434	449	2511	567	2938	677	3072	784		
1200	2830	539	3016	680	3477	812	3687	941		
1400	3226	629	3529	794	4097	948	4302	1098		
1600	3846	718	4109	907	4847	1083	4914	1254		
1800	4217	808	4549	1021	5401	1219	5704	1411		
2000	5023	898	5064	1134	5913	1354	6304	1568		

Type 22

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	895		1142		1377		1599		2210	
n-exponent	1,31		1,32		1,32		1,33		1,34	
WS-nummer	3215304xx		3215404xx		3215504xx		3215604xx		3215904xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400			1601	285			1760	398	2302	548
500							1934	498	2659	685
600	1715	337	1819	428	1995	516	2070	597	3350	822
700							2432	697	3789	959
800	2110	449	2205	570	2459	688	2623	796	4263	1096
900							2974	896	4748	1233
1000	2543	561	2700	713	3049	860	3238	995	5240	1370
1200	2962	673	3193	856	3640	1032	3858	1194	6389	1644
1400	3386	785	3776	998	4374	1204	4582	1393		
1600	4034	898	4360	1141	4943	1376	5191	1592		
1800	4454	1010	4808	1283	5499	1548	5835	1791		
2000	5299	1122	5439	1426	6050	1720	6523	1990		

Type 33

Højde Watts 70/40/20°C **CE** 05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	300		400		500		600		900	
W/m 75/65/20	1267		1615		1946		2260		3132	
n-exponent	1,29		1,30		1,31		1,32		1,34	
WVS-nummer	3215306xx		3215406xx		3215506xx		3215606xx		3215906xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400							2336	564	3060	777
600							3270	847	4568	1165
700							3683	988	5175	1359
800	2912	640			3959	976	4096	1129	5847	1554
900							4555	1270	6519	1748
1000	3522	800			4781	1220	5007	1411	7208	1942
1200	4120	960	4805	1219	5694	1464	5904	1693	8809	2330
1400	4723	1120	5517	1422	6620	1708	6923	1975	10201	2719
1600	5632	1280	6604	1626	7941	1952	8312	2258		
1800	6232	1440	7319	1829	8743	2196	9087	2540		
2000	7436	1600	8464	2032	9843	2440	10191	2822		

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

STANDARD TYPE 11
 KOMPAKT TYPE 21

Type 11

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	450		550		650	
W/m 75/65/20	735		868		995	
n-exponent	1,30		1,30		1,30	
WS-nummer	3211451xx		3211551xx		3211651xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	568	185	616	218	637	250
500	629	231	679	273	707	313
600	715	277	775	327	797	375
700			871	382	930	438
800	883	370	961	436	998	500
900			1059	491	1159	563
1000	1052	462	1156	545	1210	625
1200	1226	544	1348	654	1503	750
1400	1437	647	1622	763	1836	875
1600	1719	739	1982	872	2193	1000
1800	1897	831	2245	981	2433	1125
2000	2133	927	2485	1090	3124	1250
2200	2929	1016	3266	1199	3598	1375
2400	3119	1109	3516	1308	3878	1500
2600	3334	1201	3767	1417	4161	1625
2800	3581	1284	4021	1526	4445	1750
3000	3884	1386	4703	1635	5062	1875

Type 21

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	450		550		650	
W/m 75/65/20	1048		1232		1411	
n-exponent	1,31		1,31		1,32	
WS-nummer	3212453xx		3212553xx		3212653xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	975	262	1065	308	1288	352
600	1231	394	1337	462	1614	528
800	1471	525	1674	616	2026	704
1000	1830	656	2002	770	2420	880
1200	2192	787	2340	924	2825	1056
1400	2613	918	2730	1078	3299	1232
1600	2996	1050	3321	1232	4013	1408
1800	3328	1181	4273	1386	4493	1584
2000	3602	1312	4720	1540	5711	1760

Lagerstandard : Dag-til-dag levering

Produktionsvarer : 4-8 ugers leveringstid

Type 22 **Højde** Watts 70/40/20°C **CE**05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	450		550		650	
W/m 75/65/20	1327		1567		1796	
n-exponent	1,31		1,32		1,32	
VVS-nummer	3212454xx		3212554xx		3212654xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	1003	332	1095	391	1344	447
500	1082	415	1264	489	1521	559
600	1255	497	1348	586	1652	671
700	1434	580	1584	684	1900	783
800	1497	663	1710	782	2037	894
900	1678	746	1938	879	2388	1006
1000	1859	829	2112	977	2515	1118
1100			2397	1075	2795	1230
1200	2232	995	2516	1172	2983	1342
1400	2713	1161	2987	1368	3568	1565
1500			3262	1466	3813	1677
1600	3059	1326	3385	1563	4075	1789
1800	3364	1492	3801	1759	4581	2012
2000	3638	1658	4249	1954	5077	2236
2200	4518	1824	5475	2149	6379	2460
2400	4927	1990	5975	2345	6969	2683
2500	4463	2073	5411	2443		
2600	5597	2155	6379	2540	7597	2907
2800	6171	2321	6778	2736	8189	3130
3000	5748	2487	6314	2931	7611	3354

Type 33 **Højde** Watts 70/40/20°C **CE**05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	450		550		650	
W/m 75/65/20	1876		2215		2539	
n-exponent	1,30		1,31		1,32	
VVS-nummer	3212456xx		3212556xx		3212656xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
600	1981	706	2131	830	2778	950
800	2492	941	2669	1107	2972	1266
1000	2968	1176	3266	1384	3657	1583
1200	3574	1411	3845	1661	4314	1900
1400	4733	1646	4510	1938	5183	2216
1600	4963	1882	5415	2214	5841	2533
1800	6296	2117	5921	2491	7586	2849
2000	6185	2352	6641	2768	6692	3166

Lagerstandard : Dag-til-dag levering

Produktionsvarer : 4-8 ugers leveringstid

KOMPAKT
 TYPE 21 + 22

Type 21

Højde Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	1600		1800		2000		2200	
W/m 75/65/20	2766		3049		3316		3570	
n-exponent	1,36		1,35		1,34		1,33	
Bredde/mm	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	2339	704	2576	775	2802	843	3004	904
500	2822	880	3108	969	3380	1054	3627	1131
600	3014	1055	3320	1162	3611	1264	3878	1357
800	3692	1407	4067	1550	4424	1686	4745	1809

Type 22

Højde Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	1600		1800		2000		2200	
W/m 75/65/20	3249		3528		3801		4073	
n-exponent	1,35		1,35		1,34		1,36	
Bredde/mm	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	2721	819	2998	902	3267	983	3556	1070
500	3284	1024	3614	1127	3941	1229	4291	1338
600	3511	1229	3862	1352	4211	1474	4585	1605
800	4298	1638	4730	1803	5158	1966	5614	2140

PLAN
 TYPE 21 + 22

Type 21

Højde Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	1600		1800		2000		2200	
W/m 75/65/20	2348		2545		2756		2984	
n-exponent	1,31		1,33		1,35		1,35	
Bredde/mm	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	3322	633	3563	679	3794	723	3957	754
500	3463	792	3713	849	3952	904	4123	943
600	3600	950	3862	1019	4107	1084	4290	1132
800	4060	1266	4355	1358	4638	1446	4839	1509

Type 22

Højde Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	1600		1800		2000		2200	
W/m 75/65/20	2825		3033		3253		3488	
n-exponent	1,31		1,32		1,33		1,36	
Bredde/mm	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt	Kr.	watt
400	4082	778	4371	833	4665	889	4963	946
500	4250	972	4556	1042	4858	1111	5172	1183
600	4419	1166	4738	1250	5051	1333	5381	1420
800	4986	1555	5343	1666	5701	1778	6070	1893

Håndklædestang til THOR Vertikal P

Bredde/mm	Kr.
400	380
500	411
600	432
800	475

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

KONVEKTORER KS
 TYPE 22 + 33

Type 22 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE**₀₅ Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	669		801	
n-exponent	1,26		1,27	
VVS-nummer	3211154xx		3211204xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	2838	256	3327	305
700	2838	299	3327	356
800	2838	342	3327	407
900	2838	384	3327	458
1000	2838	427	3327	509
1100	3020	470	3526	560
1200	3205	512	3708	611
1300	3391	555	3920	662
1400	3570	598	4112	713
1500	3747	641	4319	764
1600	3929	683	4503	814
1700	4101	726	4702	865
1800	4295	769	4901	916
1900	4474	811	5095	967
2000	4654	854	5293	1018
2200	5026	939	5681	1120
2400	5404	1025	6069	1222
2500	5629	1068	6277	1273
2600	5825	1110	6473	1323
2800	6210	1196	6862	1425
3000	6584	1281	7250	1527
3200	6954	1366	7654	1629
3400	7348	1452	8032	1731
3600	7709	1537	8431	1832
3800	8092	1623	8821	1934
4000	8473	1708	9199	2036

Type 33 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE**₀₅ Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	967		1204	
n-exponent	1,25		1,27	
VVS-nummer	3211156xx		3211206xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	3751	371	4419	459
700	3751	433	4419	536
800	3751	495	4419	612
900	3751	557	4419	689
1000	3751	619	4419	765
1100	4031	681	4718	842
1200	4306	743	5007	918
1300	4589	805	5325	995
1400	4873	867	5639	1071
1500	5150	929	5910	1148
1600	5430	990	6112	1224
1700	5707	1052	6383	1301
1800	5988	1114	6660	1377
1900	6265	1176	6920	1454
2000	6545	1238	7182	1530
2200	7435	1362	7882	1683
2400	7660	1483	8363	1836
2500	7939	1548	8655	1913
2600	8218	1609	8939	1989
2800	8774	1733	9428	2142
3000	9333	1857	9948	2295
3200	9892	1981	10468	2448
3400	10455	2105	10879	2601
3600	11009	2228	11513	2754
3800	11570	2352	12061	2907
4000	12125	2476	12605	3060

 Lagerstandard : Dag-til-dag levering

 Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 34

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	1147		1409	
n-exponent	1,25		1,28	
WS-nummer	3211157xx		3211207xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	3952	440	4814	536
700	3952	514	4814	625
800	3952	587	4814	714
900	3952	661	4814	804
1000	3952	734	4814	893
1100	4227	807	5136	982
1200	4504	881	5450	1072
1300	4788	954	5798	1161
1400	5064	1028	6138	1250
1500	5339	1101	6432	1340
1600	5615	1174	6652	1429
1700	5894	1248	6953	1518
1800	6173	1321	7247	1607
1900	6451	1395	7534	1697
2000	6724	1468	7814	1786
2200	7543	1615	8584	1965
2400	7769	1762	9103	2143
2500	8052	1835	9419	2233
2600	8336	1908	9731	2322
2800	8901	2055	10263	2500
3000	9470	2202	10834	2679
3200	10032	2349	11392	2858
3400	10605	2496	11844	3069
3600	11164	2642	12530	3215
3800	11734	2789	13127	3393
4000	12299	2936	13721	3572

Type 35

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	1327		1609	
n-exponent	1,26		1,28	
WS-nummer	3211158xx		3211208xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	4521	508	5257	611
700	4521	593	5257	713
800	4521	678	5257	815
900	4521	762	5257	917
1000	4521	847	5257	1019
1100	4880	932	5609	1121
1200	5242	1016	5962	1223
1300	5619	1101	6324	1325
1400	6003	1186	6692	1427
1500	6206	1271	7012	1529
1600	6584	1355	7331	1630
1700	6815	1440	7670	1732
1800	7038	1525	8007	1834
1900	7549	1609	8296	1936
2000	8061	1694	8714	2038
2200	8626	1863	9444	2242
2400	9359	2033	10168	2446
2500	9713	2118	10475	2545
2600	10071	2202	10778	2649
2800	10711	2372	11636	2853
3000	11128	2541	12397	3057
3200	11870	2710	13033	3261
3400	12645	2880	13394	3465
3600	13430	3049	14010	3668
3800	14196	3219	14851	3872
4000	14891	3388	15932	4076

Lagerstandard : Dag-til-dag levering

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

KONVEKTORER KC
TYPE 22 + 33

Type 22 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE** **05** Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	591		715	
n-exponent	1,24		1,25	
VVS-nummer	3212154xx		3212204xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	3145	304	3673	366
900	3145	342	3673	412
1000	3145	380	3673	458
1100	3352	418	3708	504
1200	3559	456	3731	550
1300	3763	494	3956	595
1400	3968	532	4178	641
1500	4181	570	4418	687
1600	4390	608	4641	733
1800	4805	684	5092	824
2000	5201	760	5529	916
2200	5619	836	5972	1008
2400	6029	912	6411	1099
2600	6455	988	6791	1191
2800	6786	1064	7132	1282
3000	7270	1140	7647	1374
3200	7749	1216	8163	1466
3400	8238	1292	8672	1557
3600	8717	1368	9199	1649
3800	9209	1444	9713	1740
4000	9692	1520	10220	1832

Type 33 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE** **05** Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	844		1029	
n-exponent	1,24		1,26	
VVS-nummer	3212156xx		3212206xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	4306	434	5059	526
900	4306	488	5059	591
1000	4306	542	5059	657
1100	4604	596	5378	723
1200	4906	650	5695	788
1300	5206	705	6034	854
1400	5509	759	6373	920
1500	5809	813	6669	986
1600	6112	867	6895	1051
1800	6699	976	7491	1183
2000	7314	1084	8065	1314
2200	7984	1192	8512	1445
2400	8490	1301	9320	1577
2600	9005	1409	9840	1708
2800	9493	1518	10251	1840
3000	10201	1626	10675	1971
3200	10675	1734	11366	2102
3400	10997	1843	11499	2234
3600	11647	1951	12249	2365
3800	12289	2060	12888	2497
4000	12888	2168	13483	2628

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 34

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	984		1205	
n-exponent	1,24		1,26	
WS-nummer	3212157xx		3212207xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	4531	506	5482	615
900	4531	569	5482	692
1000	4531	632	5482	769
1100	4826	695	5821	846
1200	5127	758	6167	923
1300	5434	822	6538	1000
1400	5730	885	6904	1077
1500	6023	948	7221	1154
1600	6323	1011	7466	1230
1800	6927	1138	8114	1384
2000	7520	1264	8733	1538
2200	8117	1390	9245	1692
2400	8627	1517	10090	1846
2600	9145	1643	10661	1999
2800	9641	1770	11117	2153
3000	10406	1896	11702	2307
3200	10844	2022	12322	2461
3400	11174	2149	12493	2615
3600	11831	2275	13294	2768
3800	12482	2402	13988	2922
4000	13090	2528	14628	3076

KONVEKTORER KP
TYPE 22 + 33 + 34

Type 22 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE**05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	573		684	
n-exponent	1,23		1,23	
VVS-nummer	3213154xx		3213204xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	3647	296	4341	352
1000	3902	370	4549	440
1200	4127	444	4619	528
1400	4600	518	5173	616
1600	5096	592	5749	704
1800	5576	666	6307	792
2000	6034	740	6843	880
2200	6519	814	7397	968
2400	6996	888	7938	1056
2600	7492	962	8411	1144
2800	7874	1036	8826	1232

Type 33 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE**05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	827		999	
n-exponent	1,22		1,24	
VVS-nummer	3213156xx		3213206xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	5297	428	6082	514
1000	5602	535	6265	642
1200	6034	642	7048	770
1400	6778	749	7893	899
1600	7514	856	8537	1027
1800	8252	963	9274	1156
2000	8995	1070	9985	1284
2200	9823	1177	10540	1412
2400	10445	1284	11541	1541
2600	11076	1391	12184	1669
2800	11675	1498	12687	1798

Type 34 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE**05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	965		1171	
n-exponent	1,22		1,25	
VVS-nummer	3213157xx		3213207xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	5574	500	6615	600
1000	5946	625	6786	750
1200	6308	750	7636	900
1400	7044	875	8546	1050
1600	7778	1000	9247	1200
1800	8518	1125	10045	1350
2000	9249	1250	10810	1500
2200	9985	1375	11441	1650
2400	10609	1500	12492	1800
2600	11252	1625	13200	1950
2800	11862	1750	13759	2100

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 22

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	669		801	
n-exponent	1,26		1,27	
WS-nummer	3216154xx		3216204xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	3389	256	3877	305
700	3389	299	3877	356
800	3389	342	3877	407
900	3389	384	3877	458
1000	3389	427	3877	509
1100	3567	470	4076	560
1200	3750	512	4270	611
1300	3942	555	4467	662
1400	4119	598	4657	713
1500	4296	641	4863	764
1600	4478	683	5048	814
1700	4651	726	5250	865
1800	4842	769	5450	916
1900	5022	811	5645	967
2000	5202	854	5841	1018
2200	5576	939	6230	1120
2400	5939	1025	6615	1222
2500	6174	1068	6825	1273
2600	6373	1110	7021	1323
2800	6760	1196	7410	1425
3000	7132	1281	7798	1527
3200	7505	1366	8199	1629
3400	7899	1452	8583	1731
3600	8252	1537	8978	1832
3800	8640	1623	9367	1934
4000	9021	1708	9747	2036

Type 33

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	967		1204	
n-exponent	1,25		1,27	
WS-nummer	3216156xx		3216206xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	4301	371	4970	459
700	4301	433	4970	536
800	4301	495	4970	612
900	4301	557	4970	689
1000	4301	619	4970	765
1100	4581	681	5266	842
1200	4856	743	5557	918
1300	5137	805	5876	995
1400	5417	867	6189	1071
1500	5697	929	6457	1148
1600	5974	990	6659	1224
1700	6252	1052	6931	1301
1800	6538	1114	7210	1377
1900	6809	1176	7466	1454
2000	7091	1238	7726	1530
2200	7984	1362	8431	1683
2400	8206	1486	8913	1836
2500	8485	1548	9203	1912
2600	8766	1609	9487	1989
2800	9324	1733	9976	2142
3000	9881	1857	10497	2295
3200	10440	1981	11014	2448
3400	11003	2105	11424	2601
3600	11554	2228	12061	2754
3800	12120	2352	12606	2907
4000	12673	2476	13155	3060

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 34 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE** **05** Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	1147		1409	
n-exponent	1,25		1,28	
VVS-nummer	3216157xx		3216207xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	4503	440	5361	536
700	4503	514	5361	625
800	4503	587	5361	714
900	4503	661	5361	804
1000	4503	734	5361	893
1100	4774	807	5681	982
1200	5049	881	6001	1072
1300	5339	954	6346	1161
1400	5613	1028	6689	1250
1500	5884	1101	6982	1340
1600	6163	1174	7197	1429
1700	6440	1248	7507	1518
1800	6722	1321	7797	1607
1900	6998	1395	8079	1697
2000	7272	1468	8362	1786
2200	8092	1615	9129	1965
2400	8320	1762	9654	2143
2500	8601	1835	9967	2233
2600	8883	1908	10279	2322
2800	9449	2055	10811	2500
3000	10018	2202	11381	2679
3200	10582	2349	11939	2858
3400	11156	2496	12390	3036
3600	11715	2642	13075	3215
3800	12281	2789	13677	3393
4000	12849	2936	14271	3572

Type 35 **Højde** **Watts 70/40/20°C** **CE** **05** Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	1327		1609	
n-exponent	1,26		1,28	
VVS-nummer	3216158xx		3216208xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
600	5067	508	5805	611
700	5067	593	5805	716
800	5067	678	5805	815
900	5067	762	5805	917
1000	5067	847	5805	1019
1100	5430	932	6158	1121
1200	5791	1016	7807	1223
1300	6167	1101	6874	1325
1400	6548	1186	7240	1427
1500	6754	1271	7562	1529
1600	7132	1355	7879	1630
1700	7361	1440	8219	1732
1800	7586	1525	8558	1834
1900	8097	1609	8845	1936
2000	8607	1694	9265	2038
2200	9174	1863	9559	2242
2400	9907	2033	10717	2446
2500	10263	2118	11024	2548
2600	10621	2202	11324	2649
2800	11255	2372	12184	2853
3000	11676	2541	12944	3057
3200	12418	2710	13580	3261
3400	13195	2880	13943	3465
3600	13979	3049	14556	3668
3800	14744	3219	15397	3872
4000	15439	3388	16483	4076

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 22

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	591		715	
n-exponent	1,24		1,25	
WS-nummer	3217154xx		3217204xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	3692	304	4223	366
900	3692	342	4223	412
1000	3692	380	4223	458
1100	3897	418	4256	504
1200	4102	456	4279	550
1300	4308	494	4506	595
1400	4513	532	4728	641
1500	4729	570	4967	687
1600	4938	608	5192	733
1800	5354	684	5641	824
2000	5750	760	6079	916
2200	6167	836	6523	1008
2400	6575	912	6957	1099
2600	7005	988	7341	1191
2800	7335	1064	7680	1282
3000	7818	1140	8195	1374
3200	8300	1216	8714	1466
3400	8787	1292	9220	1557
3600	9268	1368	9747	1649
3800	9757	1444	10263	1740
4000	10238	1520	10769	1832

Type 33

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	844		1029	
n-exponent	1,24		1,26	
WS-nummer	3217156xx		3217206xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	4856	434	5606	526
900	4856	488	5606	591
1000	4856	542	5606	657
1100	5152	596	5928	723
1200	5453	650	6245	788
1300	5754	705	6584	854
1400	6057	759	6921	920
1500	6359	813	7215	986
1600	6659	867	7445	1051
1800	7259	976	8042	1183
2000	7863	1084	8613	1314
2200	8534	1192	9062	1445
2400	9038	1301	9868	1577
2600	9552	1409	10387	1708
2800	10038	1518	10796	1840
3000	10750	1626	11222	1971
3200	11222	1734	11916	2102
3400	11545	1843	12048	2234
3600	12197	1951	12794	2365
3800	12837	2060	13437	2497
4000	13437	2168	14034	2628

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Type 34		Højde		Watts 70/40/20°C		CE05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer	
mm	150		200				
W/m 75/65/20	984		1205				
n-exponent	1,24		1,26				
VVS-nummer	3217157xx		3217207xx				
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt			
800	5081	506	6030	615			
900	5081	569	6030	692			
1000	5081	632	6030	769			
1100	5375	695	6372	846			
1200	5675	758	6716	923			
1300	5985	822	7083	1000			
1400	6279	885	7451	1077			
1500	6569	948	7769	1154			
1600	6872	1011	8014	1230			
1800	7474	1138	8662	1384			
2000	8068	1264	9275	1538			
2200	8663	1390	8348	1692			
2400	9177	1517	10641	1846			
2600	9696	1643	11209	1999			
2800	10191	1770	11662	2153			
3000	10955	1896	12253	2307			
3200	11392	2022	12869	2461			
3400	11721	2149	13042	2615			
3600	12379	2275	13842	2768			
3800	13029	2402	14535	2922			
4000	13638	2258	15178	3076			

Type 22

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	573		684	
n-exponent	1,23		1,23	
WS-nummer	3218154xx		3218204xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	4415	296	4891	352
1000	4686	370	5095	440
1200	4919	444	5170	528
1400	5429	518	5724	616
1600	5952	592	6292	704
1800	6461	666	6852	792
2000	6949	740	7391	880
2200	7461	814	7947	968
2400	7960	888	8483	1056
2600	8487	962	8955	1144
2800	8894	1036	9377	1232

Type 33

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	827		999	
n-exponent	1,22		1,24	
WS-nummer	3218156xx		3218206xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	5844	428	6631	514
1000	6148	535	6809	642
1200	6584	642	7596	770
1400	7324	749	8438	899
1600	8065	856	9086	1027
1800	8800	963	9824	1156
2000	9545	1070	10531	1284
2200	10370	1177	11085	1412
2400	10993	1284	12089	1545
2600	11624	1391	12732	1669
2800	12221	1498	13238	1798

Type 34

Højde

Watts 70/40/20°C  05 Konform EN 442-1: radiatorer og konvektorer

mm	150		200	
W/m 75/65/20	965		1171	
n-exponent	1,22		1,25	
WS-nummer	3218157xx		3218207xx	
Længde	Kr.	watt	Kr.	watt
800	6119	500	7164	600
1000	6491	625	7335	750
1200	6855	750	8183	900
1400	7595	875	9093	1050
1600	8326	1000	9791	1200
1800	9066	1125	10589	1350
2000	9794	1250	11359	1500
2200	10531	1375	11992	1650
2400	11160	1500	13041	1800
2600	11800	1625	13750	1950
2800	12409	1750	14308	2100

Produktionsvarer : 4-6 ugers leveringstid

Varebetegnelse	VVS-nr.	Pris kr.
J Bæring 300 mm	321907030	81
J Bæring 400 mm	321907040	82
J Bæring 450 mm	321907045	84
J Bæring 500 mm	321907050	85
J Bæring 550 mm	321907055	87
J Bæring 600 mm	321907060	88
J Bæring 650 mm	321907065	91
J Bæring 900 mm	321907090	97



J Bæring


L Bæring 300 mm	321906430	22
L Bæring 400 mm	321906440	29
L Bæring 450 mm	321906445	33
L Bæring 500 mm	321906450	37
L Bæring 550 mm	321906455	40
L Bæring 600 mm	321906460	45
L Bæring 650 mm	321906465	50
L Bæring 900 mm	321906490	71



L Bæring

Tilbehørspose L & J	321907900	50
---------------------	-----------	----

FixMatic Bæring 300 mm	321906530	65
FixMatic Bæring 400 mm	321906540	69
FixMatic Bæring 500 mm	321906550	75
FixMatic Bæring 600 mm	321906560	84
FixMatic Bæring 900 mm	321906590	94



FixMatic

Vægkonsol 150 mm	321906615	166
Vægkonsol 200 mm	321906620	166



Vægkonsol

Klik-Lux Bæring 150 mm	321906150	179
Klik-Lux Bæring 200 mm	321906200	179



Klik-Lux

Top 2 Bæring t/22 & 33		159
Top 3 Bæring t/34 & 35		159



Top 2



Top 3

Varebetegnelse	VVS-nr.	Pris kr.
Konsolben PK23	321906302	842
Konsolben PK21	321906304	966



Konsolben PK21



Konsolben PK23

Hyldeknægt	321909603	692
------------	-----------	-----



Hyldeknægt

Heimeier Ventil	321909006	150
-----------------	-----------	-----



Indbygningsventil



Vendestykke



Overgangsstykke

Duo Forskruning	321909021	277
Duo Eura Forskruning	321909022	303
CE Forskruning	321909019	300
Vendestykke	321909020	1082
Overgangsstykke	321909018	75



Duo Forskruning



Duo Eura Forskruning



CE Forskruning

Roset Delbar 15 mm	321909415	33
Roset Delbar 16 mm	321909416	33
Roset Delbar 18 mm	321909418	33



Roset Delbar

C6 Afspærringsvinkel Muffe	321908034	192
C6 Afspærringsvinkel Nippel	321908136	192
C6 Afspærringsstykke Muffe	321908004	192
C6 Afspærringsstykke Nippel	321908106	192



C6 Afspærringsvinkel



C6 Afspærringsstykke

Spray RAL 9010	321909001	306
Lakstift RAL 9010	321909002	94



Spray



Lakstift

Forskruning CU 15 mm	321909115	146
Forskruning CU 18 mm	321909118	146
Forskruning PEX 15 mm	321909315	275
Forskruning PEX 18 mm	321909318	275
Forskruning ALU-PEX 16 mm	321909216	108



Forskruning CU



Forskruning PEX



Forskruning ALU-PEX

Vægrosset 20 mm	321909420	35
-----------------	-----------	----



Vægrosset



The Heating Company ApS

Ambolten 14

6000 Kolding (Denmark)

Tel.: +45 44 85 74 66

E: thor@northor.dk

W: www.thor-radiatorer.dk

Thor er et brand i The Heating Company gruppen

www.theheatingcompany.dk